


¿Cuáles son las consecuencias? Problemas de salud asociados al ChemSex.

Jorge N. García

UITs y VIH Drassanes – Vall d'Hebron

Índice.



Sobredosis.

GHB

Vómitos

Disminución
consciencia

Coma/Muerte



“G O’CLOCK”

Anfetaminas

Taquicardia
Xerostomía

Arritmias

Eventos
vasculares/
G. calor

Cocaína

Taquicardia
Xerostomía

Arritmias

Eventos
vasculares

Ketamina


K-Hole



Uso prolongado.

Dependencia

Crystal-meth



PSICOSIS

METH - MOUTH

Abstinencia.

GHB/GBL

**Informar.
Signos de alarma.**

**Planificar la interrupción.
BZD.**

Pattern of use	
Time interdose	4.4h (0.5-24)
Dose/d	48g* (18-100)
Time using	1.3y (0.2-4)
Beginning	46h (1-200)
Duration	9d (3-15)

*2g = 1 teaspoonful

Clinical features	
Tremor	74%
Tachicardia	66%
Anxiety	61%
Allucinations	55%
Delirium	53%
Insomnia	53%

Vía administración.

ESNIFADA

Úlceras nasales
Sangrado
Perforación tabique

FUMADA

Quemaduras
Meth-mouth
Problemas respiratorios¹

RECTAL

Heridas, traumas.
Úlceras.

ENDOVENOSA

Infección, Abscesos
Tromboflebitis
Endocarditis

Efectos deseados del Chemsex.

Aumento libido

Intensifica el placer

Desinhibicion



Chemsex – The film.
William Fairman, Max Gogarty.

Prolonga la duración

Aumenta el umbral del dolor

Pertenencia de grupo

U-SEX GESIDA 9416 STUDY.

TABLE 1. CHARACTERISTICS OF THE PATIENTS INCLUDED IN THE ANALYSIS STRATIFIED BY SEXUALIZED DRUG USE

	<i>Entire sample (n=742)</i>	<i>No SDU (n=526)</i>	<i>SDU (n=216)</i>	<i>p</i>
≥ 20 sexual partners, <i>n (%)</i> ^b	126 (19)	40 (8)	86 (44)	0.000
Unprotected anal intercourse, <i>n (%)</i> ^b	415 (60)	226 (43)	189 (87)	0.000
Fisting, <i>n (%)</i> ^b	125 (17)	30 (6)	95 (44)	0.000
Any STI, <i>n (%)</i> ^c	465 (62)	282 (53)	183 (85)	0.000
Syphilis, <i>n (%)</i>	342 (46)	198 (38)	144 (67)	0.000
Gonorrhoea, <i>n (%)</i>	229 (31)	129 (24)	100 (46)	0.000
Chlamydia, <i>n (%)</i>	146 (20)	65 (12)	81 (37)	0.000
Hepatitis C, <i>n (%)</i>	82 (11)	28 (5)	54 (25)	0.000

<i>Variable</i>	<i>Multivariate logistic regression</i>		
	<i>OR</i>	<i>95% CI for OR</i>	<i>p</i>
≥20 sexual partners, <i>n (%)</i> ^b	1.93	1.02–3.63	0.041
Unprotected anal intercourse, <i>n (%)</i> ^b	2.43	1.66–3.56	0.000
Fisting, <i>n (%)</i> ^b	1.04	0.54–2.00	0.900
Chemsex, <i>n (%)</i> ^c	2.05	1.19–3.52	0.009
Slamsex, <i>n (%)</i> ^c	4.45	0.56–35.1	0.157

DU 59%.
Chemsex 29%.
Policons. 45%.
Slam 16%.
Apps: 88%.

Daño físico.

